



Waterschap
Aa en Maas

Richtlijnen bouw- / projectborden



Met water in de weer



Consequente doorvoering van huisstijl

Richtlijnen



Waterschap Aa en Maas streeft naar een consequente doorvoering van zijn huisstijl. Dit geldt voor diverse communicatiemiddelen zoals brochures en folders, maar ook voor de uitvoering van bouw- en projectborden.

Als aannemer bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren, vervaardigen, plaatsen, onderhouden en afbreken van de bouw- en projectborden.

In deze richtlijnen vindt u de benodigde gegevens om hieraan te kunnen voldoen. Voor vragen over uitvoeringen conform de huisstijl of leveringen van logo's, snijtekens, digitale bestanden etc. kunt u contact opnemen.

Waterschap Aa en Maas

Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch

T: 073 615 66 66
F: 073 615 66 00
E: info@aaenmaas.nl
I: www.aaenmaas.nl

Consequente doorvoering van huisstijl

Richtlijnen

Bouw- Projectbord 244 cm

Logobord: 244 x 30 cm
Kopbord: 244 x 20 cm
Stroken: 244 x 20 cm

Tussenruimte: 5 cm



Richtlijnen

De tekeningen op de volgende pagina's dienen als uitgangspunt voor de te maken bouw- en projectborden. Hieronder treft u de belangrijkste richtlijnen aan.

Materiaalgebruik

Constructie en bordstroken naar keuze van de aannemer. Zolang de duurzaamheid maar gewaarborgd is.

Constructie

Bij voorkeur van hout.
Kleur wit.

Bordstroken

Bij voorkeur Print Compact plaat, dikte 8 mm, 2 zijden glad.
Kleur wit.

Maten

De afmetingen zijn af te lezen op de tekeningen.

Sputten / Schilderen

Kleuren

Groen : RAL 6018 Yellow green
Blauw : RAL 5000 Violet blue
Rood : RAL 3000 Flame red

Plakken

Zelfklevende folie / Avery 800 serie

Groen : Avery 813 Grass green
Blauw : Avery 833 Blue
Rood : Avery 864 Red

Lettertype

Caecilia Bold

Caecilia roman

Drukkleuren

Groen : PMS 376
Blauw : PMS 653
Rood : PMS 711

Eventuele logo's van aannemer e.d. kunnen opgenomen worden in de tussenstroken. Het aantal bordstroken en de tekst die erop moet komen dient per project (in overleg met waterschap Aa en Maas) bepaald te worden.



Consequente doorvoering van huisstijl

Richtlijnen

Bouw- Projectbord 305 cm

Logobord: 305 x 38 cm
Kopbord: 305 x 25 cm
Stroken: 305 x 25 cm

Tussenruimte: 7,5 cm



Richtlijnen

De tekeningen op de volgende pagina's dienen als uitgangspunt voor de te maken bouw- en projectborden. Hieronder treft u de belangrijkste richtlijnen aan.

Materiaalgebruik

Constructie en bordstroken naar keuze van de aannemer. Zolang de duurzaamheid maar gewaarborgd is.

Constructie

Bij voorkeur van hout.
Kleur wit.

Bordstroken

Bij voorkeur Print Compact plaat, dikte 8 mm, 2 zijden glad.
Kleur wit.

Maten

De afmetingen zijn af te lezen op de tekeningen.

Sputen / Schilderen

Kleuren

Groen : RAL 6018 Yellow green
Blauw : RAL 5000 Violet blue
Rood : RAL 3000 Flame red

Plakken

Zelfklevende folie / Avery 800 serie

Groen : Avery 813 Grass green
Blauw : Avery 833 Blue
Rood : Avery 864 Red

Lettertype

Caecilia Bold

Caecilia roman

Drukkleuren

Groen : PMS 376
Blauw : PMS 653
Rood : PMS 711

Eventuele logo's van aannemer e.d. kunnen opgenomen worden in de tussenstroken. Het aantal bordstroken en de tekst die erop moet komen dient per project (in overleg met waterschap Aa en Maas) bepaald te worden.



Consequente doorvoering van huisstijl

Richtlijnen

Bouw- Projectbord 420 cm

Logobord: 420 x 55 cm
Kopbord: 420 x 35 cm
Stroken: 420 x 35 cm

Tussenruimte: 10 cm



Richtlijnen

De tekeningen op de volgende pagina's dienen als uitgangspunt voor de te maken bouw- en projectborden. Hieronder treft u de belangrijkste richtlijnen aan.

Materiaalgebruik

Constructie en bordstroken naar keuze van de aannemer. Zolang de duurzaamheid maar gewaarborgd is.

Constructie

Bij voorkeur van hout.
Kleur wit.

Bordstroken

Bij voorkeur Print Compact plaat, dikte 8 mm, 2 zijden glad.
Kleur wit.

Maten

De afmetingen zijn af te lezen op de tekeningen.

Sputten / Schilderen

Kleuren

Groen : RAL 6018 Yellow green
Blauw : RAL 5000 Violet blue
Rood : RAL 3000 Flame red

Plakken

Zelfklevende folie / Avery 800 serie

Groen : Avery 813 Grass green
Blauw : Avery 833 Blue
Rood : Avery 864 Red

Lettertype

Caecilia Bold

Caecilia roman

Drukkleuren

Groen : PMS 376
Blauw : PMS 653
Rood : PMS 711

Eventuele logo's van aannemer e.d. kunnen opgenomen worden in de tussenstroken. Het aantal bordstroken en de tekst die erop moet komen dient per project (in overleg met waterschap Aa en Maas) bepaald te worden.





Waterschap Aa en Maas

Pettelaarpark 70
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

T: 073 615 66 66
F: 073 615 66 00
E: info@aaenmaas.nl
I: www.aaenmaas.nl



Waterschap
Aa en Maas

Met water in de weer