

1 CP143/CP535 Configuratie voor PC-systeem 1

VERBINDUNGSBAUSTEIN			
VOM EIGENEN AG:			
SSNR	:	0	ANR : 1
AUFTRAGSART	:	FETCH	AKTIV/PASSIV (A/P): P
ZUM FREMDEN AG:			
BUKZ:	STKZ:	BGKZ:	
ETHERNETADRESSE	:	001122334455 H	SSNR: ANR:
MULTICAST (J/N):	N	MULTICASTKREIS:	ETHERNETADRESSE: H
DATAGRAMM (J/N):	N		
PRIORITAET	:	2	READ/WRITE (J/N): J
QUELLE/ZIEL	:	LAENGE	:
ANZEIGENWORT	:		
INTERPRETER	:	ADRESSE:	: H
EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 5 HEXA: 46 45 54 43 48 ASC: FETCH			
FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5 HEXA: 46 4C 49 4E 4B ASC: FLINK			
FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12 ASC :			
ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1			

VERBINDUNGSBAUSTEIN			
VOM EIGENEN AG:			
SSNR	:	0	ANR : 2
AUFTRAGSART	:	RECEIVE	AKTIV/PASSIV (A/P): P
ZUM FREMDEN AG:			
BUKZ:	STKZ:	BGKZ:	
ETHERNETADRESSE	:	001122334455 H	SSNR: 0 ANR:
MULTICAST (J/N):	N	MULTICASTKREIS:	ETHERNETADRESSE: H
DATAGRAMM (J/N):	N		
PRIORITAET	:	2	READ/WRITE (J/N): J
QUELLE/ZIEL	:	LAENGE	:
ANZEIGENWORT	:		
INTERPRETER	:	ADRESSE:	: H
EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 7 HEXA: 52 45 43 45 49 56 45 ASC: RECEIVE			
FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5 HEXA: 46 4C 49 4E 4B ASC: FLINK			
FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12 ASC :			
ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1			

2 CP143/CP535 Configuratie voor PC-systeem 2

VERBINDUNGSBAUSTEIN			
VOM EIGENEN AG:			
SSNR	:	0	ANR : 3
AUFTRAGSART	:	FETCH	AKTIV/PASSIV (A/P): P
ZUM FREMDEN AG:			
BUKZ:	STKZ:	BGKZ:	
ETHERNETADRESSE	:	00087440B138 H	SSNR: ANR:
MULTICAST (J/N):	N	MULTICASTKREIS:	ETHERNETADRESSE: H
DATAGRAMM (J/N):	N		
PRIORITAET	:	2	READ/WRITE (J/N): J
QUELLE/ZIEL	:	LAENGE	:
ANZEIGENWORT	:		
INTERPRETER	:	ADRESSE:	: H
EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 5 HEXA: 46 45 54 43 48 ASC: FETCH			
FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5 HEXA: 46 4C 49 4E 4B ASC: FLINK			
FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12 ASC :			
ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1			

VERBINDUNGSBAUSTEIN			
VOM EIGENEN AG:			
SSNR	:	0	ANR : 4
AUFTRAGSART	:	RECEIVE	AKTIV/PASSIV (A/P): P
ZUM FREMDEN AG:			
BUKZ:	STKZ:	BGKZ:	
ETHERNETADRESSE	:	00087440B138 H	SSNR: 0 ANR:
MULTICAST (J/N):	N	MULTICASTKREIS:	ETHERNETADRESSE: H
DATAGRAMM (J/N):	N		
PRIORITAET	:	2	READ/WRITE (J/N): J
QUELLE/ZIEL	:	LAENGE	:
ANZEIGENWORT	:		
INTERPRETER	:	ADRESSE:	: H
EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 7 HEXA: 52 45 43 45 49 56 45 ASC: RECEIVE			
FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5 HEXA: 46 4C 49 4E 4B ASC: FLINK			
FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12 ASC :			
ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1			

3 Ethernet S5-PLC

ETHERNETADRESSE : 080006010000 H
